10 Gestione dispensari

- Gestione Dispensari
 - Premessa
 - Attivazione dispensario
 - Attivazione farmacia
 - Modalità operativa
 - Ricezione richiesta da dispensario (Movimentazioni)
 - Attivazione
 - Modalità operative lato farmacia principale
 - Interroga richieste dispensari
 - Modalità operative lato dispensario

Gestione Dispensari



La procedura permette alle farmacie di centralizzare gli ordini dei magazzini secondari, dispensari o armadi farmaceutici, e di tenere sotto controllo le giacenze in tutti i magazzini. E' inoltre possibile attivare la gestione della "altre statistiche". Attraverso tale implementazione è possibile trasferire le statistiche acquistato/venduto dalla sede al dispensario e viceversa. Le statistiche saranno quindi visualizzabili in maniera separata (venduto sede, venduto dispensario, acquisti sede, acquisti dispensario).

Vista la complessità della gestione e la particolarità della problematica si rimanda comunque alla propria assistenza tecnica per avere delucidazioni.

Premessa

Qui di seguito descriviamo le impostazioni di base che devono essere stabilite sulla procedura dell'armadio e su quella della farmacia Sede. Negli esempi che seguiranno si farà riferimento ad un unico armadio farmaceutico; ovviamente i concetti espressi sono gli stessi anche in caso di più armadi. All'interno di detti esempi si farà riferimento alla gestione del magazzino all'interno del dispensario: teniamo a precisare che questa attivazione non è obbligatoria, mentre è invece necessaria l'attivazione della procedura di magazzino e del multimagazzino all'interno del magazzino sede.

Attivazione dispensario

Dal punto di vista dell'applicativo il dispensario è una farmacia che scarica il proprio magazzino quando vende, ordina alla farmacia sede quanto ha venduto, esegue il carico della bolla fornitore quando la merce giunge all'armadio. Il Dispensario deve:

• Gestire il magazzino ma NON il multimagazzino. Opzioni Utente Opzioni Varie Magazzino

Gestione Magazzino			
Multimagazzino	Magazzino Principale:	02	DISPESARIO

Avere come unico magazzino principale il magazzino "02 – Dispensario". Opzioni Utente Magazzino:codici magazzino

01	Principale	Nuovo
02	Dispesario	110010
03	Reso a grossista	Varia
05	Succursale Banco farmaceutico	Valia
08	Distrutti	Elimina
09	Eliminati	Elimina
10	Dispensario Magazzino dos est	
37	Magazzino apo asi	Conferma
odice	Descrizione magazzino	
0	DISPESADIO	
16	DISFEGANIO	

• Non devono essere gestite le scorte, ma il riordino avviene sul venduto. Opzioni Utente Magazzino:opzioni Impostazioni generali



📃 Controllo obbligatori i

• Deve gestire un unico grossista (F-Farmacia Sede) che ha come protocollo predefinito un protocollo generico e come tracciato record "Dispensario". Opzioni Utente Grossisti

Cux Voyager II Co	omproject Generico	Uscita		
Generale Stato: Attivo	 Ut 	ima trasmissione p	ositiva: 🔲 13)	06/2012 💌
Configurazione				
Comando:	dispense bet			
Porta seriale:		*	🗖 Shell	🗌 Hidden
Bit:		N.B. Du	rante la trasmissio un file (\mfar\txger	me viene nord.txt)
Stop:		 contens 	inte i campi relativ razione.	ri alla
Parity:		~		
Baud rate:		- Altrí si	wizi	
Riga libera 1:		Into	rmazioni commarci	ali
Riga libera 2:				
Riga libera 3:				
Tracciato record ordin	ni	Tracciato	record mancanti -	
03-Dispensario	~	01-Standar	d	~

Queste impostazioni permettono all'armadio di tenere aggiornate le giacenze e di ordinare la quantità venduta senza preoccuparsi di suddividere l'ordine tra i vari grossisti. L'amministrazione dell'ordine a grossista rimane centralizzata alla farmacia sede.

Attivazione farmacia

La farmacia "sede" deve essere in grado di gestire informaticamente sia gli spostamenti di prodotti tra il magazzino sede ed i vari dispensari, sia le richieste di ordine che giungono dagli stessi. La farmacia deve:

• attivare la gestione del magazzino e del multimagazzino. Opzioni Utente Opzioni Varie Magazzino.

Gestione Magazzino		
Multimagazzino	Magazzino Principale:	01 PRINCIPALE

Inserire il magazzino principale ed il magazzino dispensario. Opzioni Utente Magazzino:codici magazzini

01	Princ	ipale	Nuovo
02	Disp	eseno a grossista	
04	Succ	ursele	Varia
05	Band	o farmaceutico	
08	Elimi	um nati	Elimina
10	Disp	ensario	
97	Mag	azzino dpc asl	Conferma
odice		Descrizione magazzino]
odice		Descrizione magazzino PRINCIPALE	
odice 1	zino	Descrizione magazzino PRINCIPALE Giacenza al Banco	

Deve essere attivata la procedura di gestione dispensario su Opzioni Utente Magazzino:opzioni varie e sempre qui, deve essere inserito il nome del file creato dalla trasmissione ordine del dispensario.

Dispensario					
Nome completo file ricevuto da TX dis	pens	aria filordtx.fil	E	limino richieste Evase	
Causale di scarico mag. principale		Causale di carico su dispensario		Operazione per prodoti se	nza scorfe
92-Scarico manuale	~	80-Carico da mag. principale	*	Da Preparare	~
Crea file per carico bolla		Nome file		Velorizze:	
Formato (filpenna)	~	c:\agg\ppp.fil		Non valorizzare	~

L'attivazione della procedura dispensari fa si che all'interno del programma Movimentazioni di magazzino venga attivato una icona che permette

di leggere il file ricevuto dal Dispensario.

Modalità operativa

La farmacia elabora le richieste eseguite dal dispensario tramite il programma Movimentazioni di magazzino. Il programma, tramite opzione precedentemente impostata, oltre ad eseguire lo scarico delle giacenze del magazzino del dispensario, aggiorna l'archivio delle Richieste da dispensari.

Al termine dello scarico tutte le richieste vengono mostrate a video e, da qui, l'operatore fa sì che tali richieste, eventualmente modificate, vengano aggiunte all'ordine generico del banco.

Le richieste appena giunte in farmacia e non ancora prese in esame dall'operatore si trovano nello stato **Da Ordinare**, non appena vengono valutate, ed eventualmente ordinate, vengono portate nello stato **Da Evadere**.

Quando la merce giunge in farmacia a seguito del carico bolla tali richieste vengono registrate come *Evase*.

Ogni singola richiesta può essere, quindi:

- DA ORDINARE: la richiesta è arrivata presso la sede ma non è ancora stata prese in esame
- ORDINATA: la merce è stata ordinata oppure è disponibile presso il magazzino della farmacia sede. Tutte queste richieste concorrono a
 creare l'"impegnato da dispensari". La quantità impegnata da dispensari va a diminuire la disponibilità del prodotto ed è visualizzabile,
 per ogni singolo prodotto, in tutti i programmi che interrogano il magazzino. Nell'ordine al grossista il flag "i" segnala sia i prodotti sospesi
 che i prodotti impegnati da dispensario.
- EVASA: la merce è stata consegnata al magazzino richiedente.

L'abilitazione dell'apposita opzione in tabella Opzioni Utente Magazzino:opzioni Impostazioni generali fa si che le richieste evase vengano

immediatamente cancellate dal serbatoio delle richieste da dispensario.

🗹 Elimino richieste Evase

Quando si portano materialmente i prodotti dal magazzino principale al dispensario bisognerà eseguire una movimentazione di magazzino che scarichi il magazzino principale e carichi il magazzino del dispensario.

Questa operazione si può eseguire con il programma Movimentazioni di magazzino oppure, in caso di emissione di un documento di trasporto per la consegna della merce, con il programma Nuovo Documento nel menu di fatturazione.

Ricezione richiesta da dispensario (Movimentazioni)

La funzione permette di ricevere il file dal dispensario, scaricandone le giacenze e di aggiornare l'archivio delle richieste da dispensario mediante il programma delle Movimentazioni.

Attivazione

E' necessario creare una Causale di Magazzino (\\EMPRESS\..\..\..\Dati applicazioni\Microsoft\Word\opzutente.doc#caudefault) con i seguenti parametri:

0.0 T		0	
02 TR	ast avanat	Scanco	Nuovo
86 SC	anco a mag assinde		
	rico su assinde	Carico	Varia
	entano2	Canco	
91 Ca	rico manuale	Canco	
92 Sc	arico manuale	Scerico	Elimina
93 Tr	ast.magazzino a banco	Carico	
94 Tr	ast banco a magazzino	Scanco	Conferma
95 Ca	rico dpc esl	Carico	
96 TN	ast sospesi	Scerico	
97 Sc	arico dpc asl	Scerico	
98 R.e	iso per termodistruzione	Scarico	
99 Inv	entorio	Carico	
M1 Ve	ndita omaggio	Scerico	Causali per Robot
Codice	Descrizione causale		Tipo movimento
92	SCARICO MANUALE		S-SCARICO 🗸
Causale er scarico manuale	Giacenza Giacenza al banco Progr. annuali Data ultima vendita	Codice mag. C	ausale
	Comportamenti	1	
	Se non a magazz: N-Non i	nserisce a magazzino e non r	egistra movim. 🛛 👻
	Se non a BANCO N-Non i	nserisce a Banco 🛛 👻	•
	Avvisa se giacenza negat	iva 🗌 Avvisa se p	rodotto ES
	Avvisa se giac. BANCO ne	gativa 🗹 Avvisa se g	iacenza = sospesi
	Tracciabilita' del farmaco -		
	Tine maximum tax	n abhinamanta	~

Modalità operative lato farmacia principale

Selezionare l'opzione Movimentazioni con l'apposita icona, dalla maschera delle impostazioni salvate selezionare quella per lo scarico da dispensario e aggiornamento delle richieste da dispensario, che deve avere le seguenti caratteristiche:



Alla comparsa della maschera delle movimentazioni cliccare sull'icona per lo scarico da dispensario 🖆

Interroga richieste dispensari



Al termine dello scarico dei prodotti con il programma di Movimentazioni, selezionando questa funzione si ottiene una maschera dove si può selezionare il tipo di prodotti da visualizzare.

🦞 Richieste da Dispensario 🛛 🛛 📔	κ.
Scelta ? Uscita	
🖬 📲	
Scegli i prodotti da visualizzare:	
	1
Da Ordinare	
Ordinate	
Evase	
Verranno mostrate tutte le richieste giunte da dispensario non ancora valutate.	

Da ordinare

Selezionando i prodotti *Da ordinare*, viene emessa una videata in cui vengono mostrati i prodotti richiesti con la proposta della quantità da inserire in ordine, colonna *Ordinare*, sulla base della disponibilità e della scorta minima.

La quantità indicata nella colonna *Da cons.* è quella che dovrebbe essere messa da parte per essere consegnata al dispensario. Tale quantità non viene memorizzata all'interno dell'archivio ma serve solo per l'eventuale stampa.

Nota Bene:

In caso di prodotti con gestione delle scorte non è possibile inserire la quantità da ordinare in quanto questa viene calcolata automaticamente in base al fabbisogno minimo e massimo all'atto del salvataggio dei dati.

è possibile visualizzare le giacenze di tutti i magazzini e all'interno delle maschera visualizzare il dettaglio

La colonna (gia.) riporta la giacenza del magazzino richiedente.

Utilizzando l'apposita icona

di magazzino relativo agli altri magazzini.

Ordinate

Le richiesta arrivate dal dispensario vengono cumulate nell'archivio degli ordini della farmacia principale.

Durante il carico bolla vengono evidenziati tutti i prodotti che vanno girati al dispensario. Inoltre al termine del carico della bolla vengono presentati tutte le richieste che sono nello stato "Ordinate".

Evase

Se la quantità Da cons. è maggiore o uguale alla quantità richiesta il prodotto viene portato nella situazione di Evaso.

Per effettuare la consegna della merce al dispensario, devono essere create le causali di scarico a dispensario e carico da magazzino principale. Opzioni Utente Magazzino:causali

12 Press a tambra Scarico Nue 13 Scarico a succursele Scarico Scarico 15 Scarico barto termacevico Scarico Varia 16 Scarico matiscaderue Scarico Scarico 16 Scarico matiscaderue Scarico Elimi 17 Carico per refilico Carico Carico 18 Trast evertei Scarico Scarico 19 Trast evertei Scarico Carico 10 Trast evertei Scarico Carico 10 Trast evertei Scarico Carico 10 Trast evertei Scarico Carico 18 Investerio? Carico Causali per carico 18 Investerio? Scarico Scarico 10 Scarico a nog scinde Scarico Scarico 18 Investerio? Scarico Scarico 19 Scarico a nog scinde Scarico Scarico 10 Scarico a nog scinde Scarico Scarico 19 Scarico a nog scinde Scarico Scarico 10 Scarico a nog scinde Scarico Scarico 10 Scarico a nog scinde Scarico	na ma rma r Robot
11 Scenco e successie Scenco 28 Scenco barco formaceutoo Scenco 29 Scenco barco formaceutoo Scenco 20 Scenco mails caderare Carco 21 Cerco per reffice Scenco 21 Cerco per reffice Cerco 21 Cerco per reffice Cerco 21 Trast per distructione Scenco 21 Trast per distructione Scenco 22 Triast evisioi Scenco 23 Envertisione Scenco 24 Carco and assiridio Scenco 25 Scenco and assiridio Scenco 26 Descrizione causale Tipe movime 27 Carlos a assiridio Scenco 28 Invertisino? Cerco 29 Scanco Scenco 20 Scanco Scenco 21 Carlos a assiridio Scenco 22 Cerco and assiridio Scenco 23 Invertisino? Scenco 24 Cerco and assiridio Scenco 25 Scanco Scenco 23 Scanco Scenco 24 Giacenza Galocenza 25<	na ma rma r Robot
10 Scenco berna centos Scenco Vari 20 Scenco berna centos Scenco Elimi 20 Scenco multiscaderare Scenco Elimi 21 Scenco multiscaderare Scenco Scenco 21 Scenco multiscaderare Scenco Scenco 21 Carico per refitica Carico Confe 23 Trast per distruistica Scenco Carico 23 Trast per distruistica Scenco Carico 25 Carico anas.inde Scenco Carico 26 Invertario? Carico Cansali per 26 Scenco anas.inde Scenco Carico 27 Carico anas.inde Scenco Carico 28 Invertario? Carico Carico 29 Scafaico A DISPENSARIO Scenco Scafaico 20 Scafaico A DISPENSARIO Scarico Scarico 29 Scarico ana Giacenza Cadice mag. Causale 20 Giacenza Discenza al banco Q-Dispesario Bo-Carico da mi	na ma Ir Robot nto
55 Carco banco ba	na rma r Robot nto
al Scanco mals coderus 10 Cerco mals coderus 10 Cerco mals coderus 10 Cerco per retrifice 10 Cerc	na rma r Robot nto
Cerico multi caderce Cerico Cer	rma Ir Robot nto
20 Storo per retrice Confe Confe Confe Conce per retrice Confe Conce per retrice Confe Conce per retrice Confe Conce per retrice Conce Conce per retrice Conce per	rma Ir Robot nto
1 Cerico per reffice Cerico 10 Cerico per reffice Cerico 11 Trast per distructore Scenico 12 Trast per distructore Scenico 13 Trast per distructore Scenico 14 Scenico Scenico 15 Scenico e mog assinde Scenico 16 Scenico Carico 17 Carico se assinde Carico 18 Invertisino Carico 19 Scenico e mog assinde Carico 10 Invertisino Carico 10 Scenico a normali Carico 11 Giacenza Secondo magazino 11 Giacenza Giacenza 11 Giacenza Carico 11 Sine Invertisio	rma Ir Robot nto
Arece to read proceeds Conco Conco Trest evented Scorico Scorico e mog escinde Scorico Carco te assande Corco Carco	r Robot nto
11 Trest per distuicine Scenico 27 Trest versioi Scenico 26 Scenico a mag assindie Scenico 26 Scenico Scenico 26 Cerico Cerico 20 ScARICO A DISPENSARIO S-ScARICO 27 Secondo magazino S-ScARICO 28 Giacenza Secondo magazino 29 Giacenza Secondo magazino 20 Progr. annuali 02 - Dispesario	ar Robot nto
12 Thest eventedi 12 Thest eventedi 13 Scorico e anog assi inde 14 Scorico e anog assi inde 15 Scorico e anog assi inde 16 Descrizione causale 17 Cerico 18 Descrizione causale 19 Scorico 10 Scorico 11 Descrizione causale 12 Cerico 13 Scorico 14 Descrizione causale 15 Scorico 16 Descrizione causale 17 Descrizione causale 18 Descrizione causale 19 Scorico 17 Descrizione causale 18 Scorico 19 Scorico 10 Scorico 10 Scorico 11 Scorico 12 Descrizione 13 Scorico 14 Scorico 15 Scorico 16 Scorico 17 Scorico 18 Scorico 19 Scorico 10 Scorico 14 Scorico 15 Scorico	ar Robot nto
6 Scorico a mog assinde Carico Scorico Carico 7 Carico a mog assinde Investerio? Carico 8 Envesterio? Carico 9 SCARICO A DISPENSARIO S-SCARICO 9 SCARICO A DISPENSARIO S-SCARICO 9 Scarico a mog assinde Secondo magazino 9 Giacenza Secondo magazino 9 Giacenza Causale 9 Progr. annuali 02 - Dispesario 9 80-Carico da mi	ar Robot nto
27 Cerico sa assinde Inventoro? Cerico Cerico Cerico Cerico Causali pri Causali pri ScARICO A DISPENSARIO Modifica valori Ciacenza Giacenza Progr. annuali Causali pri Causali pri Causal	nto
Inventorio? Causali procession odice Descrizione causale Tipo movime 0 SCARICO A DISPENSARIO S-SCARICO Modifica valori Secondo magazzino S-SCARICO Ø Giacenza Giacenza Secondo magazzino O Progr. annuali 02 - Dispesario 80-Carico da mi	nto
edice Descrizione causale Tipo movime SCARICO A DISPENSARIO S-SCARICO Modifica valori Secondo magazzino Giacenza Giacenza al banco Progr. annuali 02 - Dispesario V 80-Carico da mi	nto v
adice Descrizione causale Tipo movime SCARICO A DISPENSARIO S-SCARICO Modifica valori Giacenza Giacenza al banco Progr. annuali De kin	nto V
SCARICO A DISPENSARIO ScARICO A DISPENSARIO Secondo magazzino Giacenza Giacenza Giacenza Progr. annuali 02 - Dispesario Y 80-Carico da mi	
SCARICO A DISPENSARIO Modifica valori Giacenza Giacenza al banco Progr. annuali D2 - Dispesario V 80-Carico da mi	Y
Modifica valori Secondo magazzino Giacenza Giacenza al banco Progr. annuali O2 - Dispesario Secondo magazzino Richiesta Codice mag. Causale 02 - Dispesario Richiesta B0-Carico da mi	
Giacenza Giacenza al banco Godice mag. Causale O2 - Dispesario No. chi	
Giacenza al banco Progr. annsali De al la	
Progr. annuali O2 - Dispesario M B0-Carico da mi	
Progr. annuali 02 - Dispesario V 80-Carico da mi	
	ıg. pı 💌
Data ultima vendita	
F	
2 Desce a functional Scraiges	
	10
Control of Index and an Control	
Vari	3
Canco banco termaceurico Canco	
Scanco multiscadenze Scanco	
Carico multiscadente Carico Elimi	8.8
D Stono per retifica Scarico	
Carico per retifica Carico Canfe	
0 Carico da mag principale Carico	
Trasf. per distruzione Scarica	
2 Trasf. avariati Scarico	
5 Scarico e megiassinde Scarico	
Carico su ace inda	
R Invantacio?	
Causali pe	r Robot
Idice Descrizione causate Tipo movime	oto
CARICO DA MAGAZINO PRINCIPALE C-CARICO	~
└ Modifica valori ─── └ Secondo magazzino ──	
Giacenza Richiesta	
Giacenza al banco	
Coolering	
Progr. annuali	×
Progr. annuali Data ultimo acquisto	y
Progr. annuali Oata utimo acquisto Comportamentă	2

Di nuovo dal menu delle Movimentazioni di magazzino, deve essere eseguito lo scarico dei prodotti con queste caratteristiche:

Magazzino	Causale movimento
01-Principale	51-Scarico a succursale 🛛
Varie Varie Aggioma statistiche Acq./Vend.	Riordino Prodotti © Nessun riordino Q Anzioren direttemente aut. hanco
Insemmento Veloce Protezione impostazioni	Crea richieste per dispensario Anagrafica
Creasione file	Anagrafica: (nessuna) 💌
Nome file:	AJ termine esegui comendo:
Memorizzazione operazioni	Shell Hidden

Dopo aver effettuato lo scarico dei prodotti, deve essere emesso il documento di trasporto che accompagnerà i prodotti al dispensario. E' necessario da Bolle&Fatture Nuovo Documento emettere un D.DT. con la stessa ragione sociale della farmacia, ma con destinazione diversa. Il cliente da utilizzare deve essere precedentemente caricato in Gestione Anagrafica. La causale da utilizzare sarà c/trasferimento.

Modalità operative lato dispensario

Quando la merce arriva fisicamente nel dispensario, è sufficiente effettuare un carico bolla normale, come se si trattasse di un ordine a fornitore. Nel caso si volesse fare il carico della merce tramite floppy appositamente creato dalla farmacia Sede è necessario creare un batch che crei un file in formato "filpenna". Dal programma di carico bolla, quindi, basterà cliccare sull'icona "Scarico Penna Portatile" per analizzare le differenze tra la bolla trasmessa alla farmacia sede e quanto effettivamente consegnato al Dispensario.

Inserire in tabella Opzioni Utente Opzioni Varie: Generiche nel campo Comando da eseguire per scarico penna portatile il comando penna.bat